

LED szalag, kültéri, 2835, 120 led/m, 10 Watt/m, természetes fehér, 1200lm/m, LUX, IP65



Vásárlási mértékegység: 1 méter.

1 darab a kosárban 1 métert jelent.

Minimum rendelhető mennyiség: 1 méter.

A LED szalagok 5 méteres gyári tekercsben kaphatók, így nem teljes tekercs rendelése esetén (5 méter) a szalag vége nem tartalmazza a betápkábelt. Ennek megoldására következőket ajánljuk:

- forrasztás
- forrasztásmentes gyorscsatlakozók
- vagy válassz szolgáltatásunkat: Betáp vezeték forrasztás

Általános információk	
Jótállás időtartama (év)	3 év
Várható élettartam (óra)	30000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	12 V DC
Működési feszültség tartomány (V)	12 DC
Teljesítmény (W vagy W/méter)	10
Telj. megfelelés (hagyományos izzó)	75
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	2835 SMD
LED-ek száma (db vagy db/méter)	120
LED chip	SMD 2835
Szín	Természetes fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	1200
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	120
Színvisszaadás (CRI)	>80
Méret	

Általános információk

Villamos adatok

Világítástechnikai adatok

Méret

Szélesség (mm)	8
Hosszúság (mm)	5000
Magasság (mm)	2
Fizikai- és környezeti- adatok	
Forma	Szalag
Környezetállóság (IP kategória)	IP65
Alkalmazás, stílus	
Elhelyezés	Beltéri/kültéri
Speciális tulajdonságok	
Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság)	Igen
Rendelési információk	
Kiszerezés	5 méteres tekercsekben

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=3372

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 04. 19. 22:43

