


## LED panel, 18W, Ultra Slim, univerzális, EasyFix, négyzet, természetes fehér



Az EasyFix panelek mutatós, dizájnos darabok extra vékony kivitelben, letisztult formákkal:

- UNIVERZÁLIS - falon kívüli de süllyeszthető alkalmazáshoz is tartalmaz szerelvényeket
- Könnyen szerelhető
- Mindössze 13 mm vastagságú
- Kompakt kivitel, a tápegység be van építve a panelbe
- UV ellenálló
- Káprázásmentes


EasyFix - könnyen szerelhető:



Az EasyFix panel hátlapján a falonkívüli rögzítésre szolgáló sínre rápattintható az a 2 rugós karom, ami az álmennyezetbe való süllyesztéshez szükséges. Ráadásul a két karom egymáshoz képest csúsztatható, ennek köszönhetően az esetleg már meglévő kivágáshoz tudunk igazodni egy nagyon széles skálán.



Az EasyFix panelek kivágási méretei:



Mindössze 13 mm vastagságával az EasyFix panelek igényes lakóterekben, irodákban, szállodákban, kiállítási terekben is alkalmazhatóak akár mennyezetre, akár oldalfali szereléssel.

Extra vékony és kompakt kivitele ellenére a 13 mm-ben már ben van építve a tápegység is, tehát 230 Voltra köthető közvetlenül.

Műanyag kerete és borítása UV ellenálló műanyagból készült.

Fehér matt üvegfelülete kellemesen teríti a fényt, mégpedig nagyon jó fényhasznosítással és villódzásmentesen.



A panel sokoldalúságáról és szerelési lehetőségeiről az alábbi videó tanúskodik:

| Általános információk                       |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Fejelés típusa                              | LED panel         |
| Jótállás időtartama (év)                    | 3 év              |
| Várható élettartam (óra)                    | 30000             |
| Villamos adatok                             |                   |
| Névleges feszültség                         | 230 V AC          |
| Működési feszültség tartomány (V)           | 230               |
| Frekvencia (Hz)                             | 50-60             |
| Teljesítmény (W vagy W/méter)               | 18                |
| Telj. megfelelés (hagyományos izzó)         | 120               |
| Világítástechnikai adatok                   |                   |
| Beépített LED típus                         | SMD               |
| Szín                                        | Természetes fehér |
| Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat | 4000              |
| Fényáram (lumen vagy lm/m)                  | 1450              |
| Sugárzási szög (°)                          | 120               |
| Fény hasznosítás (lumen/Watt)               | 80                |
| Színvisszaadás (CRI)                        | >80               |
| Méret                                       |                   |
| Szélesség (mm)                              | 215               |

Általános információk

Villamos adatok

Világítástechnikai adatok

Méret

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Hosszúság (mm)                  | 215           |
| Magasság (mm)                   | 13            |
| Kivágás mérete (mm)             | 60-185        |
| Fizikai- és környezeti- adatok  |               |
| Szín                            | Fehér         |
| Forma                           | Négyzet       |
| Konstrukció és anyag            | Műanyag       |
| Környezetállóság (IP kategória) | IP20          |
| Alkalmazás, stílus              |               |
| Elhelyezés                      | Beltéri       |
| Felhasználás helye (elsődleges) | Nappali/szoba |
| Szerelhetőség                   | Univerzális   |
| Lámpatípus                      | Mennyezeti    |
| Stílus                          | Modern        |

Termék oldal: [https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=2056](https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=2056)

