

RGB-CCT LED panel, 15W, süllyesztett, kerek, dimmelhető, színes, állítható fehér színárnyalat, SMART, IP54, Miboxer (Mi-Light), FUT069



Ultra vékony Miboxer (Mi-Light) vezérelt kültéri (IP54) RGB-CCT LED panel

A LED panel tápegységről működik, mely tápegység része a csomagnak. Ez a tápegység egyben egy vezérlő szerepet is betölt, a távirányító rádiófrekvenciás jelein keresztül kapott utasítások alapján.

- Fehér matt üvegfelülete PMMC anyagból van, ezért kellemesen teríti a fényt.
- RGB - több millió szín beállítására alkalmas
- CCT - állítható fehér színárnyalat, 3000-6000 Kelvin között állítható LED fényforrás

Vezérlés

Egy távirányító segítségével fokozatmentesen állítható a fényerő, illetve a fehér színárnyalatai 3000-6000 Kelvin között.

A távirányító 4 zónás, tehát akár négy panel külön-külön is állítható egy távirányítóval. A távirányító nem része a csomagnak.



New updation
waterproof&moistureproof
RGB+CCT LED Downlight

Waterproof&moistureproof, 16million colors, Brightness&CCT adjust,
Wireless control, WiFi control



Brightness adjustable


Adjust the brightness according to your need.

Compatible with FUT089,FUT092,B8,B4,T4 remote controller

* Remote controller purchased separately

16million colors | Saturation control

16millions color change and color saturation control,
easily make the light atmosphere you want



Általános információk	
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	20000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	230
Frekvencia (Hz)	50-60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	15
Telj. megfeleléség (hagyományos izzó)	100
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD
Szín	RGB-CCT
Fényáram (lumen vagy lm/m)	1200
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	80
Színvisszaadás (CRI)	>80
Méret	
Átmérő (mm)	190
Mélység (mm)	50
Kivágás mérete (mm)	175-180
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Kerek
Környezetállóság (IP kategória)	IP54

Általános információk

Villamos adatok

Világítástechnikai adatok

Méret

Fizikai- és környezeti- adatok

Alkalmazás, stílus	
Szerelhetőség	Süllyesztett
Speciális tulajdonságok	
Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság)	Igen
Szín állíthatóság fehér színre (CCT)	Igen
Szín állíthatóság (RGB)	Igen
Távvezérelhető	Igen
Távvezérlés típusa, távolsága	Mi-Light távirányítóval
Alkalmazás	Irodai, kereskedelem és otthon

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=2187

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 05. 11. 12:02