

LED lámpatest, 36 Watt, 120 cm, kompakt armatúra, por- és párávédett, IP66, természetes fehér, EMOS



Kompakt, SMD LED lámpatest, mennyezeti, mely led fényforrás és armatúra egyben.

- IP65 - por- és párávédett, vízálló.
- Bekötése 230 voltra roppant egyszerű.

Felhasználási területek:

- Ipari alkalmazások, raktárak, logisztikai területek, kültéren és beltéri vizes helyiségekben egyaránt
- Otthoni alkalmazásokban pincékben, garázsokban, műhelyekben, gazdasági épületekben, kültéren és beltéri vizes helyiségekben egyaránt.

Általános információk	
Jótállás időtartama (év)	5 év
Várható élettartam (óra)	50000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	240
Frekvencia (Hz)	50
Teljesítmény (W vagy W/méter)	36
Telj. megfelelés (hagyományos izzó)	350
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD
Szín	Természetes fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	4320
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	120
Színvisszaadás (CRI)	>80
Méret	
Szélesség (mm)	97
Hosszúság (mm)	1255
Magasság (mm)	82

Általános információk

Villamos adatok

Világítástechnikai adatok

Méret

Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér, szürke
Forma	Letisztult ipari formatervezés
Konstrukció és anyag	Műanyag + acél
Környezetállóság (IP kategória)	IP66
Alkalmazás, stílus	
Elhelyezés	Kültéri
Felhasználás helye (elsődleges)	Csarnok
Szerelhetőség	Falon kívüli
Lámpatípus	Mennyezeti
Speciális tulajdonságok	
Alkalmazás	Ipari alkalmazások, raktárak, logisztikai területek, kültéren és beltéri vizes helyiségekben egyaránt Otthoni alkalmazásokban pincékben, garázsokban, műhelyekben, gazdasági épületekben, kültéren és beltéri vizes helyiségekben egyaránt.

Általános információk

Villamos adatok

Fizikai- és környezeti- adatok

Világítástechnikai adatok

Alkalmazás, stílus

Méret

Speciális tulajdonságok

Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	>15000
-----------------------------------	--------

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=3015

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 04. 19. 08:25