

Toldó kábel, LI-NEA



Toldó kábel a LI-NEA program LED vonalvilágítóihoz.

200 mm hosszú VDE kábel gyorscsatlakozókkal.

A LI-NEA program a következő elemekből áll:

LED polcvilágító 560 mm 700 lumen

LED polcvilágító 860 mm 1100 lumen

LED polcvilágító 1160 mm 1600 lumen

Betápkábel, 1000 mm

Toldókábel, 200 mm

I toldó

L toldó


Rögzítő talp

Speciális, szerelhető csatlakozók


A toldókábel pl 2 polc-szakasz közötti átmenetet biztosítja:



Az I toldó egy PCB-n keresztül köt össze egybefüggően két szakaszt, egyvonalban:



Az L toldó egy PCB-n keresztül köt össze egybefüggően két szakaszt, derékszögben:



Így csatlakoztathatjuk LI-NEA pultvilágítóinkat egyenes (I toldó), illetve derékszögben (L toldó):

Általános információk	
Jótállás időtartama (év)	2+1 év
Villamos adatok	
Névleges feszültség	24 V DC
Világítástechnikai adatok	
LED chip	SMD 2835
Méret	
Szélesség (mm)	11
Hosszúság (mm)	200
Magasság (mm)	10
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	vezeték csatlakozókkal
Konstrukció és anyag	VDE kábel
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Elhelyezés	Beltéri
Felhasználás helye (elsődleges)	Kereskedelmi egység

Általános információk

Villamos adatok

Világítástechnikai adatok

Méret

Fizikai- és környezeti- adatok

Alkalmazás, stílus

Szerelhetőség	Falon kívüli
Lámpatípus	Mennyezeti
Stílus	Modern
Speciális tulajdonságok	
Alkalmazás	Pultok megvilágításához
Egyéb	Vonalban vagy derékszögben sorolható

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=3582

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 04. 28. 13:42