

Szett, 5 m kültéri RGBW led szalag, W=hideg fehér, távirányítóval, vezérlővel, tápegységgel, beltéri/kültéri



5 méteres RGBW LED szalag szett távirányítós vezérléssel

A szett tartalmaz:

- 5 m 5050-es 60 led/m-es RGB+CW (hideg fehér) IP65 -ös védettségű LED szalagot
- RGBW vezérlőt + távirányítót
- 78 Wattos dugvillás tápegységet

A szettben 5 méter IP65-ös kültéri LED szalag található, amely alkalmas kültéri használatra is (a tápegység és a távirányító nem). Szilikonos borítása miatt egyfajta mechanikai védelemmel van ellátva a szalag, de nagy teljesítménye miatt érdemes a szalagot LED szalag profilba helyezni.

Általános információk	
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	50000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	12 V DC
Működési feszültség tartomány (V)	12
Frekvencia (Hz)	50-60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	14.4
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	5050
LED-ek száma (db vagy db/méter)	60
LED chip	SMD 5050
Szín	RGBW
Fényáram (lumen vagy lm/m)	540
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	37
Méret	
Szélesség (mm)	10
Hosszúság (mm)	5000
Mélység (mm)	2
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér

Általános információk

Villamos adatok

Világítástechnikai adatok

Méret

Fizikai- és környezeti- adatok

Forma	Szalag
Konstrukció és anyag	PCB
Környezetállóság (IP kategória)	IP65
Alkalmazás, stílus	
Elhelyezés	Beltéri/kültéri
Speciális tulajdonságok	
Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság)	Igen
Szín állíthatóság (RGB)	Igen
Távvezérelhető	Igen
Távvezérlés típusa, távolsága	RGBW távirányítóval
Rendelési információk	
Termék tartalma	5 m RGBW szalag + távirányító + vezérlő + tápegység

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=4070

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 04. 27. 20:47

www.ledhullam.hu