

LED panel, 3W, süllyesztett, négyzet, természetes fehér, Optonica



Mennyezeti süllyesztett LED lámpa, LED panel

Fehér matt üvegfelülete kellemesen teríti a fényt, ultra vékony kivitelezés. A LED panel tápegységről működik, mely tápegység része a csomagnak.

Nagyszerűen kiválthatják a spotos megoldásokat. Kiválóan alkalmazhatóak otthoni, de akár kereskedelmi környezetben is.

Általános információk	
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	25000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	230
Frekvencia (Hz)	50-60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	3
Telj. megfelelés (hagyományos izzó)	25
Teljesítmény tényező	0.5
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD
Szín	Természetes fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4500
Fényáram (lumen vagy lm/m)	150
Sugárzási szög (°)	70
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	50
Színvisszaadás (CRI)	>80
Méret	
Szélesség (mm)	85
Hosszúság (mm)	85
Magasság (mm)	19
Kivágás mérete (mm)	75
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Négyzet
Konstrukció és anyag	Alumínium

Általános információk

Villamos adatok

Világítástechnikai adatok

Méret

Fizikai- és környezeti- adatok

Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Elhelyezés	Beltéri
Felhasználás helye (elsődleges)	Nappali/szoba
Szerelhetőség	Süllyesztett
Lámpatípus	Mennyezeti
Speciális tulajdonságok	
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	100000
Rendelési információk	

Általános információk

Villamos adatok

Világítástechnikai adatok

Méret

Alkalmazás, stílus

Fizikai- és környezeti- adatok

Speciális tulajdonságok

Rendelési információk

Termék tartalma

Panel és tápegység

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=4973

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 05. 02. 16:23