

LED szalag, kültéri, 3528, 120 led/m, 9.6 Watt/m, meleg fehér, PRO, IP68, 5 méteres tekercsben



Vásárlási mértékegység: 1 csomag (5 méter)
1 darab a kosárban 5 métert jelent.
Minimum rendelhető mennyiség: 1 csomag (5 méter)

A LED szalagok 5 méteres gyári tekercsben kaphatóak, így nem teljes tekercs rendelése esetén (5 méter) a szalag vége nem tartalmazza a betápkábelt. Ennek megoldására következőket ajánljuk:

- forrasztás
- forrasztásmentes gyorscsatlakozók
- vagy válaszsd szolgáltatásunkat: Betáp vezeték forrasztás

Általános információk	
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	25000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	12 V DC
Működési feszültség tartomány (V)	12
Frekvencia (Hz)	50-60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	9.6
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD3528
LED-ek száma (db vagy db/méter)	120
LED chip	SMD 2835
Szín	Meleg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	3000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	800
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	83
Színvisszaadás (CRI)	>80
Méret	
Szélesség (mm)	8
Hosszúság (mm)	5000

Általános információk

Villamos adatok

Világítástechnikai adatok

Méret

Magasság (mm)	2
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Szalag
Konstrukció és anyag	PCB
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-30°C / +50°C
Környezetállóság (IP kategória)	IP68
Alkalmazás, stílus	
Elhelyezés	Kültéri
Felhasználás helye (elsődleges)	Kert/terasz
Speciális tulajdonságok	
Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság)	Igen
Vágási pontok	3 ledenként

Általános információk**Villamos adatok****Világítástechnikai adatok****Fizikai- és környezeti- adatok****Alkalmazás, stílus****Méret.
Speciális tulajdonságok**

Be- ki- kapcsolási ciklusok száma

100000

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=5863

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 04. 30. 10:35

www.ledhullam.hu