

LED fényvető, ipari, IP67, RHEA, 400 Watt, 150 lm/W, természetes fehér, PHILIPS Chip, DALI vezérlés, IP65



Nagy teljesítményű LED lámpatest. Alkalmas közvilágítási alkalmazásra vagy telephelyek, parkolók megvilágítására. Hosszú élettartam, könnyű szerelés, karbantartás, energiatakarékos, környezetbarát.

- PHILIPS chip-el
- MEAN-WELL tápegységgel
- 5 év garancia
- Dali vezérléssel - Digital Addressable Lighting Interface = digitálisan címezhető világítási interfész

SMD technológiával készült, 150 lumen fényáramot ad le wattonként.

Elérhető változatok: 100 Watt, 150 Watt, 200 Watt és 300 Watt. Ha más teljesítményre van szüksége, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.

A LED chipek előtti lencsék különböző változatban kérhetőek, így szélesség/hossz arányban a szórásszög lehet 80°/140° illetve 30°/60°/90°

Kérjük a megjegyzés rovatban jelezni, melyik változat szükséges.

Az összeszerelt modulok kompakt egységet alkotnak, de a rögzítő fül szögét a világító síkhoz képest csavarral állítani lehet.

Kültéri alkalmazásra is alkalmas, IP67-es, de magasabb belterű ipari csarnokokba, raktárakba, logisztikai csarnokokba is alkalmazható.

Kiválóan alkalmazható továbbá épületek díszvilágítására, un. "falmosó világításként"

Általános információk	
Jótállás időtartama (év)	5 év
Várható élettartam (óra)	50000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	230 AC
Frekvencia (Hz)	50
Teljesítmény (W vagy W/méter)	400
Telj. megfelelés (hagyományos izzó)	4000
Teljesítmény tényező	>0.95
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD 5050 Philips Lumiled
LED-ek száma (db vagy db/méter)	132
Szín	Természetes fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4500
Fényáram (lumen vagy lm/m)	60000

Általános információk

Villamos adatok

Világítástechnikai adatok

Fény hasznosítás (lumen/Watt)	150
Színvisszaadás (CRI)	>80
Méret	
Szélesség (mm)	387
Hosszúság (mm)	590
Magasság (mm)	63
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Szürke
Konstrukció és anyag	Acél
Környezetállóság (IP kategória)	IP67
Alkalmazás, stílus	
Felhasználás helye (elsődleges)	Sportpálya
Felhasználás helye (másodlagos)	Csarnok
Speciális tulajdonságok	
Alkalmazás	Ipari, sportcsarnok, stadion világítás

Általános információk

Villamos adatok

Fizikai- és környezeti- adatok

Világítástechnikai adatok

Alkalmazás, stílus

Speciális tulajdonságok	
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	15000

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=5926

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 05. 03. 14:18