

LED reflektor, 11W, napelemes, mozgásérzékelős, 5000K, kültéri, IP54, LUTEC, SUNSHINE



IP54-es védettségű, kültéri, napelemes, mozgásérzékelős led reflektor

- nem igényel kábelezést, nincsenek villanyszerelési munkálatok, tökéletes megoldás olyan helyre, ahol nincs lehetőség lámpát beköti
- a szolár panel külön álló egység, 5 méteres kábelének köszönhetően a feltöltéshez a legideálisabb helyre tudjuk így letenni
- mozgásérzékelős
- A LUTEC Sunshine több típusban is elérhető.

Alkalmazás:

- kertben,
- teraszon,
- bejáratnál, garázsbeállóknál,
- egyéb kültéri helyeken.

Általános információk	
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	25000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	230 AC
Frekvencia (Hz)	50-60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	11
Világítástechnikai adatok	
Szín	Hideg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	5000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	800
Sugárzási szög (°)	180
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	73
Színvisszaadás (CRI)	>80
Méret	
Szélesség (mm)	170
Hosszúság (mm)	180
Magasság (mm)	205
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Sötét szürke

Általános információk

Villamos adatok

Világítástechnikai adatok

Méret

Fizikai- és környezeti- adatok

Forma	Szögletes
Konstrukció és anyag	Alumínium
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20°C / +50°C
Környezetállóság (IP kategória)	IP54
Alkalmazás, stílus	
Elhelyezés	Kültéri
Felhasználás helye (elsődleges)	Kert/terasz
Felhasználás helye (másodlagos)	Garázs/műhely
Szerelhetőség	Falon kívüli
Lámpatípus	Fali
Stílus	Modern
Speciális tulajdonságok	

Általános információk

Villamos adatok

Világítástechnikai adatok

Alkalmazás, stílus

Méret

Fizikai- és környezeti- adatok

Speciális tulajdonságok

Egyéb

Napelemes, mozgásérzékelős

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=6057

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 04. 28. 09:35