

LED reflektor, 12.5W, mozgásérzékelős, hideg fehér, 5000K, kültéri, IP44, LUTEC, SUNSHINE



IP44-es védettségű, kültéri, mozgásérzékelős led reflektor

- A reflektor hideg fehér (5000 K) fénnel világít
- **A reflektor dőlés szöge állítható**
- **Programozható mozgásérzékelő, ahol a távolság, alkonykapcsoló és a világítási idő (1-3-10 perc) állítható. Észlelési szöge 180° és már 18 méteren belül érzékeli a mozgást.**
- A LUTEC Sunshine több típusba, például napelemes változatban is elérhető.

Alkalmazás:

- kertben,
- teraszon,
- bejáratnál, garázsbeállóknál,
- egyéb kültéri helyeken.

Általános információk	
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	25000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	230 AC
Frekvencia (Hz)	50-60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	12.5
Világítástechnikai adatok	
Szín	Hideg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	5000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	800
Sugárzási szög (°)	110
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	64
Színvisszaadás (CRI)	>80
Méret	
Szélesség (mm)	120
Hosszúság (mm)	180
Magasság (mm)	145
Fizikai- és környezeti- adatok	

Általános információk

Villamos adatok

Világítástechnikai adatok

Méret

Fizikai- és környezeti- adatok

Szín	Sötét szürke
Forma	Szögletes
Konstrukció és anyag	Alumínium
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20°C / +50°C
Környezetállóság (IP kategória)	IP54
Alkalmazás, stílus	
Elhelyezés	Kültéri
Felhasználás helye (elsődleges)	Kert/terasz
Felhasználás helye (másodlagos)	Garázs/műhely
Szerelhetőség	Falon kívüli
Lámpatípus	Fali
Stílus	Modern

Általános információk

Villamos adatok

Világítástechnikai adatok

Alkalmazás, stílus

Méret

Fizikai- és környezeti- adatok

Speciális tulajdonságok

Egyéb	Mozgásérzékelős
-------	-----------------

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=6255

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 05. 12. 18:08