

LED lámpatest, mennyezeti, mozgásérzékelős, kerek, 16W, természetes fehér, IP66, DABA N



A Kanlux DABA N egy energiatakarékos lámpatest, melynél beállítható, hogy milyen környezeti megvilágításnál kapcsoljon be, így csak akkor világít, amikor szükséges.

- **IP66-os védettségének köszönhetően párás, vizes környezetben is használható**
- IK10 védettsége pedig a lámpát törésállóvá teszi
- A lámpatest rendelkezik standby üzemmóddal és **lecsökkenti a fénysűrűséget 20%-ra az előre beállított idő után mozgás hiányában** a STAND BY DIMMING funkció alkalmazásakor.
- több színben és változatban is kapható
- **mozgásérzékelős változat** (érzékelési tartomány: max 8m; érzékelő működési szöge: 360°)

Alkalmazható:

- háztartásban (beltéren - pl. fürdőszoba)
- lépcsőházakban, garázsokban, műhelyekben
- kültéren, teraszon

Általános információk	
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	40000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50
Teljesítmény (W vagy W/méter)	16
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD LED
Szín	Természetes fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	1300
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	81
Színvisszaadás (CRI)	>80
Méret	
Átmérő (mm)	300
Magasság (mm)	87

Általános információk

Villamos adatok

Világítástechnikai adatok

Méret

Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Kerek
Környezetállóság (IP kategória)	IP66
Alkalmazás, stílus	
Elhelyezés	Beltéri/kültéri
Felhasználás helye (elsődleges)	Fürdőszoba
Szerelhetőség	Falon kívüli
Lámpatípus	Mennyezeti
Stílus	Modern
Speciális tulajdonságok	
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	≥20000
Egyéb	Mikrohullámú mozgásérzékelővel ellátott termék

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=6575

