

Hordozható LED reflektor, munkalámpa, tripod, 50 Watt, IP65, természetes fehér, 4000K, LEDVANCE



Hordozható LEDVANCE munkalámpa, TRIPOD LED reflektor

- 4000K természetes fehér színhőmérséklet
- hordozható, összecsukható
- Akár 80%-os energiamegtakarítás a halogénizzós worklight lámpatestekhez képest
- Félmatt, edzett üvegburkolat az egyenletes megvilágításért
- Lámpafej forgási szöge: 360°, elforgathatóság: 180°
- Védelem típusa, lámpafej és ház: IP65, védelem típusa, csatlakozó: IP44
- Az állvány max. 1,8 m magasságig állítható
- Gyorskioldó a lámpafej szögének beállításához
- E/F típusú csatlakozó

A LED reflektor kültéri üzemre is alkalmas, tökéletes építési, szerelési munkálatokhoz.

Alkalmazási területek:

- garázsok
- pincék, alaksorok
- műhelyek

Általános információk	
Várható élettartam (óra)	25000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	220 - 240
Akkumulátor	145 mA
Frekvencia (Hz)	50-60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	50
Teljesítmény tényező	>0,9
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD
Szín	Természetes fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	4500
Sugárzási szög (°)	120

Általános információk

Villamos adatok

Világítástechnikai adatok

Fény hasznosítás (lumen/Watt)	90
Színvisszaadás (CRI)	>80
Méret	
Szélesség (mm)	680
Hosszúság (mm)	780
Magasság (mm)	1800
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Sötétszürke
Forma	Tripod
Konstrukció és anyag	Alumínium + acél
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20°C / +45°C
Környezetállóság (IP kategória)	IP65
Alkalmazás, stílus	

Általános információk

Villamos adatok

Méret

Fizikai és környezeti adatok
Világítástechnikai adatok

Alkalmazás, stílus

Elhelyezés	Kültéri
Felhasználás helye (elsődleges)	Garázs/műhely
Felhasználás helye (másodlagos)	Csarnok
Speciális tulajdonságok	
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	100000

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=6687

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 04. 30. 05:51