

LED lámpatest, oldalfali, mozgásérzékelős, 17W, természetes fehér, négyzet, fehér, kültéri, IP65



V-TAC mozgásérzékelős oldalfali LED lámpatest

- **350 °-os sugárzási szögben állítható fali lámpa mozgásérzékelővel**
- Kiváló minőségű LED-ekkel felszerelve a nagyobb megbízhatóság érdekében
- Stílusos, modern dizájn energiatakarékos LED-el
- **Mozgásérzékelő** 10 méteres érzékelési távolsággal

Alkalmazható:

- családi házak, egyéb épületek külső közlekedő területeinek,
- hátsó kert
- terasz megvilágítására
- dekorációhoz, éttermekbe, lakóépületekbe, homlokzatokba stb.

A termék több változatban is kapható!



IP65
RATING

**WATER &
DUST PROOF**

Perfectly designed for outdoor applications



10M

Sensor Distance

Sensing Time : 30sec~3Min Adjustable



XXXXXXXXXX



 **350°**
Beam Angle

ALUMINUM BODY
BLACK COLOR FINISH

Efficient heat dissipation with Low maintenance & energy saving



Általános információk	
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	20000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	220 - 240
Frekvencia (Hz)	50 - 60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	17
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD LED
Szín	Természetes fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	2580
Sugárzási szög (°)	350
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	152
Színvisszaadás (CRI)	>80
Méret	
Szélesség (mm)	178
Magasság (mm)	170
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér

Általános információk

Villamos adatok

Világítástechnikai adatok

Méret

Fizikai- és környezeti- adatok

Konstrukció és anyag	alumínium
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20 / +45
Környezetállóság (IP kategória)	IP65
Alkalmazás, stílus	
Elhelyezés	Kültéri
Felhasználás helye (elsődleges)	Kert/terasz
Felhasználás helye (másodlagos)	Utca
Szerelhetőség	Falon kívüli
Lámpatípus	Fali
Speciális tulajdonságok	
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	15000
Egyéb	Mozgásérzékelős

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=7526

