

LED panel, 6W, falon kívüli, négyzet, meleg fehér, dimmelhető, Epistar chip, LEDISSIMO



LEDISSIMO LED panel

A LED panelek ultra vékony, mutatós, modern, energiatakarékos lámpatestek, amelyben a fényt a lámpaházba integrált LED-ek biztosítják.

- 2 év gyártói +1 év márka garanciával
- flicker free - azaz villódzásmentes
- Minőségi Epistar chip-pel

A káprázás mentességről az opál előlapok gondoskodnak, melyek homogénné teszik a led-ek erős fényét. Mérettől és teljesítménytől függően helyettesíthetik a régi izzós spotlámpákat vagy fénycsöves armatúrákat, jelentős energia megtakarítást érve el ezzel.

- Falon kívüli és süllyesztett változat
- Kétféle színhőmérséklettel (meleg, természetes fehér) és RGB-CCT változatban (LEDISSIMO SMART)
- Több méretben és teljesítménnyel (6W, 12W, 18W, 24W), a SMART változatok további méreteken is (60 x 30 cm, 60 x 60 cm illetve 120 x 60 cm)

Alkalmazás:

- beltéren
- otthonokban (nappalikban, folyosókon)
- irodákban
- üzletekben
- éttermekben

A LED panel tápegységről működik, mely tápegység része a csomagnak.

Általános információk	
Jótállás időtartama (év)	2+1 év
Várható élettartam (óra)	20000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	230
Teljesítmény (W vagy W/méter)	6
Telj. megfelelőség (hagyományos izzó)	50
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD Epistar Chip
Szín	Meleg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	2700
Fényáram (lumen vagy lm/m)	510
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	85
Méret	

Általános információk

Villamos adatok

Világítástechnikai adatok

Méret

Szélesség (mm)	120
Hosszúság (mm)	120
Mélység (mm)	40
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Négyzet
Konstrukció és anyag	Alumínium
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Elhelyezés	Beltéri
Felhasználás helye (elsődleges)	Nappali/szoba
Szerelhetőség	Falon kívüli
Lámpatípus	Mennyezeti
Speciális tulajdonságok	
Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság)	Igen

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=8233

