

RGB-CCT LED lámpatest, dimmelhető, 6W, leszűrhető, kültéri, IP66, SMART, Zigbee 3.0+2.4G, Philips Hue és IKEA TRADFİ kompatibilis, Miboxer (Mi-Light), FUTC04ZR



Kültéri 6 wattos Zigbee RGB-CCT leszűrhető LED lámpatest

A Miboxer (Mi-Light) vezérlők ZIGBEE szériája, amely a Tuya Smart applikáció mellett alkalmazható Philips Hue és IKEA Tradfi okos világítási rendszerben is. Így megoldott az applikációs vezérlés mellett a hanggal való vezérelhetőség is (Amazon Echo és Google Assistant). **Sőt a Mi-light RF (rádiófrekvenciás) távirányítóival is kompatibilis, valamint DMX512-es kompatibilitású.**

Így bátran ajánljuk azoknak, akik **már rendelkeznek Philips HUE/IKEA TRADFİ eszközökkel vagy szeretnék ezekbe a rendszerekbe beruházni.** Illetve azoknak akik a **TUYA SMART** applikáción keresztül igazán egyedivé szeretnék tenni otthoni világításukat!

Működés:

- A 16 millió szín, a fehér színhőmérséklet és fényerőszabályozás mellett:
 - **távoli vezérelhetőség** (bárhonnan vezérelhetjük otthoni fényeinket, akár a munkahelyről is)
 - hangvezérelhető - az Amazon Echo, vagy a Google Home kompatibilis
 - Biorhythm - **fényérzékelő funkció**, azaz a természetes fénymenyidőhöz igazodó fénybeállítások
 - **Fénytémák (fehér és színes) beállítása**: relax, work, reading, stb.
 - **Zene ütemére váltakozó fények**
 - **Időzítettség**
 - **Ébresztéshez és lefekvéshez beállítható fényerősség**
- **Philips Hue és IKEA TRADFİ kompatibilis** - működéséhez gateway pl. Philips Hue bridge szükséges

Vezérlés

- **Applikációval** - Tuya Smart applikációval, ez esetben szükséges Miboxer Zigbee gateway, vagy Philips Hue applikációval (Hue Bridge szükséges)
- **Hangvezérelhető** - Amazon Alexa és Google Home kompatibilis. - Gateway szükséges
- Akár 30-50 méterről is vezérelhető

Általános információk	
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	50000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	100-240
Frekvencia (Hz)	50-60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	6
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD

Általános információk

Villamos adatok

Világítástechnikai adatok

Szín	RGB-CCT
Fényáram (lumen vagy lm/m)	550
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	92
Színvisszaadás (CRI)	>80
Méret	
Átmérő (mm)	60
Hosszúság (mm)	108
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fekete
Forma	Kerek
Konstrukció és anyag	Alumínium
Környezetállóság (IP kategória)	IP66
Alkalmazás, stílus	
Elhelyezés	Kültéri
Felhasználás helye (elsődleges)	Kert/terasz
Lámpatípus	Állólámpa
Speciális tulajdonságok	
Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság)	Igen

Fizikai- és környezeti- adatok
Általános információk

Villamos adatok
Alkalmazás, stílus

Speciális technikai adatok	
Okos (SMART) rendszer kompatibilitás	Philips Hue, Tuya, Amazon Echo, Google Assistant
Szín állíthatóság fehér színre (CCT)	Igen
Szín állíthatóság (RGB)	Igen
Távvezérelhető	Igen
Távvezérlés típusa, távolsága	30-50 m
Alkalmazás	Kertben, kültéren

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=8275

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 05. 13. 10:32