

## LED lámpatest, T5, 3.4W, 88lm/w, 33 cm, sorolható, hideg fehér, Optonica



Fénycső alakú LED fényforrás, amely a lámpatesttel egybeépítve kerül forgalomba. (T5 fénycső armatúrával)

Vonalvilágítási, bútorvilágítási, dekorációs világítási feladatokra jól felhasználható ez a LED fényforrás. A LED-ek vakító fényét az opál bura csökkenti, emellett el is rejtje a fény forrásait, így kikapcsolt állapotban sem látjuk a LED chipeket. A tartozékok között találunk sorolóelemet, mellyel igény szerinti hosszúságot alakíthatunk ki.

Könnyen szerelhető és egymással sorolható (akár különböző méretűek is).  
Kapható 33 cm, 60 cm, 90 cm és 120 cm hosszban.

Kapcsoló nélkül!

| Általános információk                       |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Foglalat típusa                             | T5          |
| Jótállás időtartama (év)                    | 2 év        |
| Várható élettartam (óra)                    | 25000       |
| Villamos adatok                             |             |
| Névleges feszültség                         | 230 V AC    |
| Működési feszültség tartomány (V)           | AC220-240V  |
| Frekvencia (Hz)                             | 50-60       |
| Teljesítmény (W vagy W/méter)               | 3.4         |
| Telj. megfelelés (hagyományos izzó)         | 30          |
| Világítástechnikai adatok                   |             |
| Beépített LED típus                         | COB LED     |
| Szín                                        | Hideg fehér |
| Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat | 6000        |
| Fényáram (lumen vagy lm/m)                  | 300         |
| Sugárzási szög (°)                          | 120         |
| Fény hasznosítás (lumen/Watt)               | 88          |
| Színvisszaadás (CRI)                        | >80         |
| Méret                                       |             |
| LED fénycső hossza                          | 30cm        |
| Átmérő (mm)                                 | 21          |
| Hosszúság (mm)                              | 325         |

|                       |
|-----------------------|
| Általános információk |
|-----------------------|

|                 |
|-----------------|
| Villamos adatok |
|-----------------|

|                           |
|---------------------------|
| Világítástechnikai adatok |
|---------------------------|

|       |
|-------|
| Méret |
|-------|

| Fizikai- és környezeti- adatok      |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Szín                                | Fehér               |
| Forma                               | Fénycső             |
| Konstrukció és anyag                | Alumínium + Műanyag |
| Működési hőmérséklet tartomány (C°) | -20°C / +45°C       |
| Környezetállóság (IP kategória)     | IP20                |
| Alkalmazás, stílus                  |                     |
| Elhelyezés                          | Beltéri             |
| Felhasználás helye (elsődleges)     | Konyha/étkező       |
| Speciális tulajdonságok             |                     |
| Be- ki- kapcsolási ciklusok száma   | 25000               |

Termék oldal: [https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=8554](https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=8554)

